

PET 表面保護テープ	DD-176-01
IVY 1200	2013.10.22

## 安全データシート

### 【1】 製造者情報

会社名； 大協技研工業株式会社  
 住所； 神奈川県座間市栗原 9 2 0 - 3  
 担当部門； 管理部 品質保証課  
 担当者（作成者）； 高村 巧  
 電話番号； 0 4 6 - 2 5 2 - 9 3 1 1  
 F A X 番号； 0 4 6 - 2 5 2 - 9 3 2 2  
 緊急連絡先； 担当部門と同じ  
 発行日； 2013 年 10 月 22 日

---

【2】 整理番号 DD 176

---

### 【3】 製品名（化学名、商品名 等）

PET 表面保護テープ IVY 1200

---

### 【4】 物質の特定（登録、規制 等）

単一製品・混合物の区別；混合物

化学品；

成分及び含有量；

基材： ポリエチレンテレフタレート(PET) 9 7 W t % 以上

粘着剤： アクリル酸エステル共重合体 3 W t % 以下

化学式又は構造式；

化審法 既存化学物質登録 ； ポリエチレンテレフタレート 【 7 - 1 0 2 2 】

化管法 指定化学物質； 非含有

安衛法官報公示整理番号；対象外

C A S No . ；

ポリエチレンテレフタレート 【 2 5 0 3 8 - 5 9 - 9 】

アクリル酸エステル共重合体 非開示

国連分類及び国連番号；

---

PET 表面保護テープ	DD-176-01
IVY 1200	2013.10.22

【5】 危険有害性の分類

分類の名称； 分類基準に該当しない。  
 危険性； 可燃性個体であり消防法指定可燃物にあたる。  
 有害性； 認められない。  
 環境影響； データなし。

---

【6】 応急措置

目に入った場合； シート状固体であり、通常は可能性なし。目に入った場合は清浄な流水で目を洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。  
 皮膚に付着した場合； シート状固体であり、付着の可能性なし。長期間皮膚に接触し、異常を感じるようであれば、直ちに医師の診断を受ける。  
 吸入した場合； シート状固体であり、吸入の可能性なし。  
 飲み込んだ場合； 生理学的には不活性であるが、異常を感じるようであれば、直ちに医師の診断を受ける。

---

【7】 火災時の措置

消火方法； 一般的な消火方法による。  
 消火剤； 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水、等

---

【8】 漏出時の措置

該当しない。(シート状の固体のため漏出ししない。)

---

【9】 取扱い及び保管上の注意

取扱い； 一般的な可燃物の取扱いによるが、製品の品質を保つ為、過度な衝撃、積み重ねは避けること。  
 保管； 一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つ為、保管条件は常温常湿とし、直射日光や結露は避けること。

---

【10】 暴露防止装置

管理濃度； 設定されていない。  
 許容濃度； 日本産業衛生学会（ 年度版）： 規定されていない。  
 設備対策； ACIGH（ 年度版）： 規定されていない。  
 保護具 呼吸用保護具； 特に必要なし。  
 保護眼鏡； 特に必要なし。  
 保護手袋； 特に必要なし。  
 保護衣； 特に必要なし。

---



PET 表面保護テープ	DD-176-01
IVY 1200	2013.10.22

【15】 廃棄上の注意

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い、公認の産業廃棄物処理業者または自治体に処理を委託する。

---

【16】 輸送上の注意

転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。

---

【17】 適用法令

消防法：指定可燃物（合成樹脂類）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物、廃プラスチック類

---

記載内容の取り扱い

この危険有害性情報は、工業的用途について一般的な取扱い等を前提に作成したものです。従って、実際の取扱い等においては、ここに記載した危険有害性情報を参考にし、十分な注意の上取扱って下さい。

以上