

PET 表面保護テープ	DD-
IVY 1201	2013.10.22

安全データシート

【1】 製造者情報

会社名； 大協技研工業株式会社
 住所； 神奈川県座間市栗原920-3
 担当部門； 管理部 品質保証課
 担当者（作成者）； 高村 巧
 電話番号； 046-252-9311
 F A X 番号； 046-252-9322
 緊急連絡先； 担当部門と同じ
 発行日； 2020年 8月 20日

【2】 整理番号 DD -

【3】 製品名（化学名、商品名 等）

PET 表面保護テープ IVY 1201

【4】 物質の特定（登録、規制 等）

- ① 単一製品・混合物の区別； 混合物
- ② 化学品； —
- ③ 成分及び含有量；

基材；	ポリエチレンテレフタレート(PET)	97 W t % 以上
粘着剤；	アクリル酸エステル共重合体	3 W t % 以下
- ④ 化学式又は構造式； —
- ⑤ 化審法 既存化学物質登録No.； ポリエチレンテレフタレート 【7-1022】
- ⑥ 化管法 指定化学物質； 非含有
- ⑦ 安衛法官報公示整理番号； 対象外
- ⑧ C A S N o . ；

ポリエチレンテレフタレート	【25038-59-9】
アクリル酸エステル共重合体	非開示
- ⑨ 国連分類及び国連番号； —

PET 表面保護テープ	DD--
IVY 1201	2013.10.22

【5】 危険有害性の分類

- ① 分類の名称； 分類基準に該当しない。
 - ② 危険性； 可燃性個体であり消防法指定可燃物にあたる。
 - ③ 有害性； 認められない。
 - ④ 環境影響； データなし。
-

【6】 応急措置

- ① 目に入った場合； シート状固体であり、通常は可能性なし。目に入った場合は清浄な流水で目を洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。
 - ② 皮膚に付着した場合； シート状固体であり、付着の可能性なし。長期間皮膚に接触し、異常を感じるようであれば、直ちに医師の診断を受ける。
 - ③ 吸入した場合； シート状固体であり、吸入の可能性なし。
 - ④ 飲み込んだ場合； 生理学的には不活性であるが、異常を感じるようであれば、直ちに医師の診断を受ける。
-

【7】 火災時の措置

- 消火方法； 一般的な消火方法による。
 - 消火剤； 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水、等
-

【8】 漏出時の措置

該当しない。(シート状の固体のため漏出しない。)

【9】 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い； 一般的な可燃物の取扱いによるが、製品の品質を保つ為、過度な衝撃、積み重ねは避けること。
 - 保管； 一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つ為、保管条件は常温常湿とし、直射日光や結露は避けること。
-

【10】 暴露防止装置

- 管理濃度； 設定されていない。
 - 許容濃度； 日本産業衛生学会（ 年度版）： 規定されていない。
 - 設備対策； ACIGH（ 年度版）： 規定されていない。
 - 保護具 呼吸用保護具； 特に必要なし。
 - 保護眼鏡； 特に必要なし。
 - 保護手袋； 特に必要なし。
 - 保護衣； 特に必要なし。
-

PET 表面保護テープ	DD-
IVY 1201	2013.10.22

【15】 廃棄上の注意

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い、公認の産業廃棄物処理業者または自治体に処理を委託する。

【16】 輸送上の注意

転倒、落下、損傷、汚れ等がないように積み込み、荷崩れの防止を行う。

【17】 適用法令

消防法：指定可燃物（合成樹脂類）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物、廃プラスチック類

※記載内容の取り扱い

この危険有害性情報は、工業的用途について一般的な取扱い等を前提に作成したものです。従って、実際の取扱い等においては、ここに記載した危険有害性情報を参考にし、十分な注意の上取扱って下さい。

以上